

02



Tôles / Carrosserie

Tôles de pavillon	50 - 51
Tôles latérales	52 - 53
Profils aluminium et embouts	54 à 57
Profils caoutchouc	58 à 61
Profils plastique	62
Visserie	63
Réparation de structures	64
Collage et étanchéité	65 à 69
Outils d'atelier	70 à 72
Réparation carrosserie	73 - 74
Peinture	75 - 76
Entretien	77 - 78



■ Tôle coupée - stock permanent

Stock tournant des pavillons les plus courants
Unité de vente = la feuille coupée

Référence	Dimensions	Coloris	Prix €
X810293	5000 x 2500 mm	Beige A 034	1346,00
X815209	6000 x 2500 mm	Beige A 034	1651,00
X810289	5000 x 2380 mm	Beige A 355	1280,00
X810291	6000 x 2380 mm	Beige A 355	1555,00
X810297	5000 x 2380 mm	Blanc 249	1280,00
X810299	6000 x 2380 mm	Blanc 249	1537,00

■ Polyester coupé - stock permanent

Stock tournant des pavillons les plus courants
Unité de vente = la feuille coupée

Référence	Dimensions	Coloris	Montage	Prix €
X815116	5000 x 2380 mm	Blanc 249	Pavillon	1310,00
X815117	6000 x 2380 mm	Blanc 249	Pavillon	1555,00
X815118	5000 x 2386 mm	Blanc perlé	Pavillon	1310,00
X815119	6000 x 2386 mm	Blanc perlé	Pavillon	1555,00
X815120	5000 x 2500 mm	Blanc 249	Côté	1534,00
X815121	7000 x 2500 mm	Blanc 249	Côté	2150,00

■ Polyester à la coupe



■ info conseil

Voir aussi Gelcoat
pour retouches p.76

Unité de vente = mètre linéaire

Toit (mat, aspect granuleux)


Référence	Largeur	Coloris	Descriptif	Prix €
X810549	2380 mm	Blanc 249	Epaisseur 1,4 mm	305,00
X810903	2386 mm	Blanc perlé Ral1013	Epaisseur 1,4 mm	294,00

Toit et côté (brillant)

Type Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger...

Référence	Largeur	Coloris	Descriptif	Prix €
X810847	2500 mm	Blanc 249	Epaisseur 1,35 mm	314,00

■ Alufiber



Composé d'une base polyester de 0,8mm recouverte d'une feuille d'aluminium de 0,6mm, ce revêtement est particulièrement résistant à la grêle et aux chocs légers. L'esthétique est comparable à celle de l'automobile de par l'utilisation de l'aluminium prélaqué. Type de montage : Fendt
Unité de vente = le mètre carré (m²)

Référence	Largeur	Coloris	Descriptif	Prix €
X815687	2500 mm	Blanc Ral 9010	Epaisseur 1,4 mm	235,00

■ Tôle mobil-home

En aluminium brut (épaisseur 5/10è) elle est adaptable à de nombreux mobile-homes anciens. Unité de vente = la feuille coupée

Référence	Désignation	Prix €
X806718	12,2 x 3,8 m	3801,00

■ Aluminium à la coupe

A la coupe, unité de vente = le mètre carré (m²)

Pour votre commande multipliez la largeur de la tôle par la longueur désirée (en m)

Ex: pour une tôle de 2500 en longueur 6 mètres = 2,5 x 6,0 = 15 m²

Nous tenons à votre disposition des échantillons/nuanciers sur simple demande

■ info conseil

Nous proposons également ces tôles au rouleau longueur 20 m à un tarif avantageux (unité de vente = m²)

épaisseur 6/10^{ème}

Référence	Largeur	Coloris	Cas d'emploi
X812628	2200 mm	Blanc 210 Fiat brillant	Challenger, Chausson 95/98
X812582	2500 mm	Blanc 210 Fiat mat	Tabbert
X810546	2200 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger
X810547	2380 mm	Blanc 249 *	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger
X801429	2200 mm	Blanc A 002	Adria, Digue, Sterckeman
X800456	2500 mm	Blanc A 002	Adria, Digue, Sterckeman
X806833	2200 mm	Blanc A 009	Hergo, Rapido, Hobby
X801934	2500 mm	Blanc A 009	Hergo, Rapido, Hobby
X802151	2500 mm	Blanc A 108	Fendt, Autostar, Chausson, Challenger
X807806	2382 mm	Blanc A 311	Camping-cars Bürstner 2001 (blanc) - CI (2002/2003)
X807807	2382 mm	Blanc Ral 9010	Caravanes Bürstner 2001
X806660	2500 mm	Blanc Ral 9010	Knaus
X805073	2500 mm	Blanc Ral 9016 (A 037)	La Mancelle, Fleurette, Rapido, Roller Iberica
X30853200	2400 mm	Beige 3 B 114	Digue, Aristocrat
X91001400	2120 mm	Beige 3 B 320	Dragoner
X806719	2410 mm	Beige 905 493.90	Moncayo. LMC (98-2000)
X801938	2500 mm	Beige A 052	Adria
X804890	2200 mm	Beige A 302	CI, Gruau, Sterckeman
X800457	2500 mm	Beige A 302	CI, Gruau, Sterckeman
X800429	2500 mm	Beige A 304	Bürstner, Tesserault
X30849100	2500 mm	Beige A 305	Caravelair, Pilote
X30849000	2500 mm	Beige A 306	Caravelair, Dragoner
X805956	2200 mm	Beige A 315	Caravelair, Digue, Fleurette, La Mancelle, LMC
X801428	2500 mm	Beige A 315	Caravelair, Digue, Fleurette, La Mancelle, LMC, C.I.
X801940	2500 mm	Beige A 319	Tabbert
X801942	2500 mm	Beige A 333	Bürstner, Challenger
X805415	2380 mm	Beige A 355 *	Autostar, Caravelair, Sterckeman, Gruau, Fendt, Hymer, Pilote
X800458	2500 mm	Beige Ral 1015 (A 331)	LMC
X801935	2500 mm	Beige Ral 9002 (A 034) *	Arca, Chausson, Elnagh, Pilote, Rimor, Autostar, CI, Fendt, Mobilvetta, Roller

épaisseur 7/10^{ème}

Référence	Largeur	Coloris	Cas d'emploi
X815174	2500 mm	Blanc Ral 9010	CI et RollerTeam : tôle de pavillon & latérale

épaisseur 8/10^{ème}

Référence	Largeur	Coloris	Cas d'emploi
X812580	2500 mm	Blanc Ral 9010	Fendt
X815220	2515 x 7000 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Challenger, Chausson
X815999 	2425 mm	Blanc Ibis	Bürstner années 2011-2012

* voir également tableau des tôles en stock permanent page précédente

A la coupe
 Unité de vente = le mètre carré (m²)
 Longueur minimum de commande = 1 mètre
 Nous proposons également ces tôles au rouleau longueur 10 m à un tarif avantageux (unité de vente = m²)

■ info conseil

Les tôles sérigraphiées pour Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger, etc. sont en référencement spécifique - nous consulter.

■ Nid d'abeille



épaisseur 4,5/10^{ème}

Référence	Largeur	Coloris	Cas d'emploi
X810542	800 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger
X810543	1290 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger

épaisseur 5/10^{ème}

Référence	Largeur	Coloris	Cas d'emploi
X814094	1500 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger
X800043	1140 mm	Blanc A 002 E	Roller Italie, Ergo Mobile-home
X810904	1270 mm	Beige A 315 E	Caravelair, Gruau, Sterckeman, Fleurette, La Mancelle, LMC
X801952	1300 mm	Beige A 305 E	Caravelair, Palace
X801954	1300 mm	Beige A 333 E	Bürstner
X802153	1220 mm	Beige A 333 R	Bürstner (petit martelé)
X815221	1450 mm	Blanc 210	Chausson, Challenger


■ Stucco



épaisseur 5/10^{ème}

Référence	Largeur	Coloris	Cas d'emploi
X800044	1300 mm	Blanc A 002 S	
X802008	1300 mm	Beige A 339 S	
X801960	1300 mm	Beige A 315 S	CI, La Mancelle, Safari Ways
X800045	1300 mm	Beige A 305 S/V 530	Caravelair
X801959	1300 mm	Beige A 304 S	Bürstner, Tesserault, Sterckeman

■ Lisse




épaisseur 8/10^{ème}

Référence	Largeur	Coloris	Cas d'emploi
X810544	800 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger
X810548	1500 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger
X810545	1260 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger

épaisseur 6/10^{ème}


Référence	Largeur	Coloris	Cas d'emploi
X810324	1250 mm	Crème	Caravanes anciennes
X30812500	1250 mm	Blanc A 002	Digue, Sterckeman, Caravelair

Nervurages




A la coupe, avec plis réalisés sur-mesure
Unité de vente = le mètre carré (m²)
Longueur minimum de commande = 4 mètres
Largeur de tôle maxi = 1500 mm (sauf Pittsburg et Automould : pas de limite)
Pour toute commande spécifiez la référence de la tôle (voir p. précédente) et sa quantité (m²) ainsi que le type de pli souhaité.


Référence	Version	Descriptif
D 33	outillages mobiles, 14 plis maxi	Plis de 33 mm
D 50	outillages mobiles, 9 plis maxi	Plis de 50 mm
D 16/1	outillages mobiles, 6 plis maxi	Plis de 16 mm
D 16/2	outillages mobiles, 6 plis maxi	Plis de 16 mm
S 19	outillages mobiles, 4 plis maxi	Plis de 19 mm
S 23	outillages mobiles, 4 plis maxi	Plis de 23 mm
S 9	outillages fixes, 17 plis maxi	Plis de 9 mm
Pittsburg	outillages fixes, pli de jonction	
Automould	outillages fixes, bord tombé	
Européen	outillages fixes	




D 33




S 23




D 50




S 9




D 16/1




Pittsburg




D 16/2



Automould



S 19




Européen

■ info conseil

Profils vendus à la barre (longueur à titre indicatif)




■ Profils d'auvent (anodisé)




Référence	Dimensions	Coloris	Longueur	Galon	Prix €
1 X810532	27 x 13,6 mm	argent	6,06 m	12 mm	67,00
2 X810525	27 x 13,6 mm	argent	6,06 m	12 mm	74,00
X810527	27 x 13,6 mm	bronze	6,06 m	12 mm	82,00
3 X810537	26 x 12 mm	argent	6,06 m	12 mm	67,00
X810540	26 x 12 mm	blanc 249	6,06 m	12 mm	63,00
4 X814625	23 x 12 mm	argent	5 m	12 mm	73,00
X814627	23 x 12 mm	marron	5 m	12 mm	78,00
5 X814629	20 x 11 mm	argent	5 m	12 mm	93,00
X814630	20 x 11 mm	marron	5 m		92,00
6 X805697	20 x 11 mm	or (Tabbert)	5 m	12 mm	188,00
7 X809201	40 mm	argent	5 m		63,00

■ Profils d'auvent bas de caisse (anodisé)



Référence	Dimensions	Coloris	Longueur	Prix €
1 X814628	30 x 30 mm	argent	6 m	68,00
X814631	30 x 30 mm	marron	5 m	19,00
2 X805699	30 mm	or	6 m	267,00
3 X810517	34 mm	argent	6,06 m	36,00
X810514	34 mm	marron	6,06 m	63,00
X810846	34 mm	or	6,06 m	61,00
4 X810340	25 mm	argent	5 m	68,00
5 X814626	13 x 13,5 mm	argent	5 m	45,00
6 X800487	28 mm	argent	5 m	55,00

■ Embouts de profils d'auvent




Référence	Hauteur	Coloris	Cas d'emploi	Descriptif	Prix €
1 X803910	25 mm	Blanc Ral 9001	profil X810517	La paire	3,80
2 X807152	28 mm	Or		La paire	3,30
3 X810611	56/56 mm	Marron	profil lg. 35 mm	Gauche	7,10

■ info conseil


Profils vendus à la barre (longueur à titre indicatif)

■ Profils d'angle



Référence	Dimensions	Coloris	Longueur	Galon	Prix €
① X814635	27 x 13 mm	argent	6 m	14 mm	74,00
② X810534	25 x 13 mm	argent	6,06 m		45,00
③ X810524	27 x 13,6 mm	argent	6,06 m	12 mm	77,00
X810526	27 x 13,6 mm	bronze (clair)	6,06 m	12 mm	72,00
X804900	27 x 13,6 mm	or	6,06 m	12 mm	16,00
④ X814634	20 x 10 mm	marron	6 m	12 mm	48,00
⑤ X810538	35 x 23 mm	blanc 249	6,06 m	12 mm	98,00
⑥ X810513	24 x 16 mm	marron	6,06 m	12 mm	83,00
X810529	24 x 16 mm	blanc 249	6,06 m	12 mm	83,00
⑦ X810536	27 x 13,6 mm	argent	6,06 m	12 mm	40,00
X810539	27 x 13,6 mm	blanc 249	6,06 m	12 mm	58,00
⑧ X811325	41 x 27 mm	argent	6,06 m	12 mm	135,00

■ Profils de porte



Cornière

Référence	Dimensions	Coloris	Longueur	Prix €
① X805552	20 x 20 mm	(brut)	5 m	78,00
X800101	30 x 30 mm	(brut)	2,75 m	137,00
② X814636	13 x 13 mm	marron	3 m	48,00

Ouvrant

Référence	Dimensions	Coloris	Longueur	Prix €
③ X805958	28 mm	marron	5,5 m	61,00
④ X814632	28 mm	(brut)	4 m	50,00

■ info conseil

Profils vendus à la barre (longueur à titre indicatif)


■ Profils ceinture


Référence	Dimensions	Coloris	Longueur	Galon	Descriptif	Prix €
① X814641	lg. 28 mm	or	6 m	14 mm	Semelle réf. X806133	48,00
② X810516	26 x 13 mm	argent	6 m		Type Sterckeman	36,00
③ X810535	lg. 80 mm	argent	6,06 m	14 mm	Embout X810431, type Palace, Eurostar	128,00
④ X814642	lg. 60 mm	or	5,06 m	12 mm		19,00
X810518	lg. 60 mm	bronze	6 m	12 mm	Embout X808026	111,00
⑤ X814637	lg. 30 mm	argent	5 m	14 mm		53,00
X814638	lg. 30 mm	marron	5 m	14 mm		68,00
⑥ X810531	lg. 30 mm	argent	6,06 m	12 mm		63,00
X814644	lg. 30 mm	blanc 249	6,06 m	12 mm		74,00

■ Embouts profils ceinture


Référence	Hauteur	Coloris	Cas d'emploi	Descriptif	Prix €
① X810731	30 mm	Or	profil X814641	L'unité	1,00
② X810452	30 mm	Blanc 249	profils X810531, X814564 et X814644	L'unité B ★	1,10
③ X810588	32 mm	Marron	profil ht. 25 mm	Gauche	2,60
X810587	32 mm	Marron	profil ht. 25 mm	Droit	2,60
④ X807259	50 mm	Noir		L'unité	1,80
⑤ X815222	60 mm	Beige	profil X810535	La paire B	2,80
⑥ X810431	80 mm	Argent	profil X814642	L'unité	6,50

■ Embouts de profils type Tabbert



Référence	Hauteur	Coloris	Cas d'emploi	Descriptif	Prix €
① X805686	37 mm	Noir	profil bas caisse X805699	La paire	
② X805733	27 mm	Noir	charnière de baies	L'unité	5,90
③ X805732	33 mm	Noir	charnière de baies	L'unité	2,40
④ X805685	40 mm	Noir	charnière de baies AV / AR gamme Baronnesse	La paire	22,00

■ info conseil

Profils vendus à la barre (longueur à titre indicatif)



■ Profils charnière



Référence	Type	Hauteur	Coloris	Longueur	Prix €
① X814639	Parapress	28 mm	marron	6,06 m	56,00
② X814643	Parapress / Polyplastic	28 mm	argent	4,28 m	46,00
③ X814645	Parapress intégrée	23 mm	argent	6,06 m	55,00
④ X813615	Polyplastic série 04.23	28 mm	laqué gris	0,85 m	32,00
⑤ X815175	Polyplastic type Rapido	23 mm	noir	1,35 m	94,00
⑥ X815627	Plastoform série AM côté paroi	28 mm	alu (brut)	2 m	36,00
⑦ X815628	Plastoform série AM côté baie		alu (brut)	2 m	23,00
⑧ X815629	Plastoform série TM	31 mm	noir	2 m	45,00
X815630	Plastoform série TM	31 mm	gris Ral 9006	2 m	39,00

■ Embouts profils charnière




Référence	Type	Hauteur	Coloris	Descriptif	Prix €
① XLS105	Polyplastic	18 mm	Noir	Réversible	0,60
② X811284	Polyplastic	45 mm	Noir	La paire	5,20
③ X803911	Parapress	33 mm	Marron	La paire	5,30
④ X803905	Parapress	20 mm	Noir	La paire	1,60
⑤ X810585	Parapress	32 mm	Marron	Réversible	4,50
⑥ X811238	Parapress	36 mm	Blanc Ral 9001	La paire	2,00
⑦ X812627	Polyplastic	30 mm	Noir	Avec fente pour marquise. La paire	1,50



■ info conseil

Vendus au mètre, ces profils sont également vendus au rouleau à un tarif préférentiel

■ Semelles caoutchouc



les dimensions indiquées pour la largeur s'entendent : extérieur (a) / intérieur (b)




les dimensions indiquées pour la largeur s'entendent : extérieur (a) / intérieur (b)

Largeurs intérieures de part et d'autre du pli (c+d)




1



2



3



4

■ + produit

X815192 : Type FENDT
X816407 : Type HOBBY



5



6

■ + produit

Type CI / ROLLER TEAM



7

Non-prémastiquée

Référence	Cote A	Cote B	Coloris	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
X30077000	29 mm	18 mm	noir	X30077000C	25 m	13,00
X30077100	33 mm	25 mm	noir	X30077100C	25 m	12,00
X806133	38 mm	27 mm	noir	X806133C	25 m	16,00

Prémastiquée

Référence	Cote A	Cote B	Cote C	Cote D	Coloris	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
1 X800862	34 mm	28 mm	18 mm	10 mm	noir	X800862C	45 m	11,00
2 X810773	45 mm	31 mm	19 mm	12 mm	noir	X810773C	70 m	24,00
3 X811293	64 mm	52 mm	28 mm	24 mm	noir	X811293C	70 m	16,00
4 X814206	43 mm	31 mm	20 mm	11 mm	blanc	X814206C	50 m	14,00
5 X810451	60 mm	47 mm	25 mm	22 mm	blanc	X810451C	40 m	20,00
6 X815192	41 mm	30 mm	21 mm	9 mm	gris	X815192C	43 m	14,00
X816407 N	38 mm	34,5 mm	22,5 mm	12 mm	gris clair	X816407C	2x 43 m	16,00
7 X815633	60 mm	51 mm	35 mm	16 mm	blanc	X815633C	4x 30 m	16,00
X815632	60 mm	51 mm	35 mm	16 mm	gris	X815632C	4x 30 m	16,00

■ info conseil

Vendus au mètre, ces profils sont également vendus au rouleau à un tarif préférentiel

■ Joints de baies ouvrantes



Prémastiqué

Référence	Largeur	Descriptif	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
X802237	25 mm	Pour parois de 22 à 27 mm. Bourrelet ø10 et lèvres lg. 5 mm	X802237C	40 m	20,00
X802238	30 mm	Pour parois de 28 à 32 mm. Bourrelet ø10 et lèvres lg. 5 mm	X802238C	40 m	24,00
X800228	23 mm	Bourrelet ø10 et lèvres lg. 5 mm	X800228C	40 m	34,00
X827013	25 mm	Bourrelet ø10 et lèvres lg. 3 mm	X827013C	40 m	23,00
X815527	27 mm	Type Plastoform, pour parois de 28 à 30 mm		30 m	24,00
X815529	30 mm	Type Plastoform, pour parois de 31 à 34 mm		140 m	28,00

■ Profils cache-agrafe



1

■ + produit

Type de montage :
CI / Rollerteam




2

En PVC pour la finition du joint de baie ouvrante après pose

Référence	Largeur	Coloris	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
1 X30781500	24 mm	blanc	X30781500C	100 m	1,90
X30781600	28 mm	blanc	X30781600C	100 m	5,30
2 X815244	23 mm	gris	X815244C	100 m	1,40
3 X815528	25 mm	noir		300 m	3,10
X815530	32 mm	noir		300 m	3,80

■ + produit

Pour baies Plastoform



3

■ Joint de baies fixes



Référence	Largeur	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
X30781800	25 mm (int. 5)	X30781800C	20 m	34,00

■ Profils clé



Pour fermer le profil de baie fixe et maintenir la fenêtre

Référence	Largeur	Coloris	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
X811246	9,5 mm	noir	X811246C	200 m	9,30

■ Joint de baies coulissantes



Non-prémastiqué

Référence	Lg. rouleau	Prix €
XLP99008	100 m	12,00

■ info conseil

Vendus au mètre, ces profils sont également vendus au rouleau à un tarif préférentiel

■ Joints d'étanchéité portes et portillons

1

2

3

4

5


6

7

8

9

10

11

12

13

Référence	Coloris	Cas d'emploi	Descriptif	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
1 XLP99307	noir	porte (contre-cadre) type Parapress			30 m	12,00
2 X810432	crème	porte Euramax	Étanchéité + finition intérieure. Lèvre 30mm, bourrelet 17x15mm	X810432C	25 m	25,00
3 X812699	noir	portillon, type Athos 800	la longueur de 2 mètres			24,00
4 XLP99010	noir	porte (contre-cadre)			100 m	0,10
5 X808563	noir	porte (contre-cadre)		X808563C	25 m	38,00
6 XLP99003	noir	porte, type Parapress		XLP99003C	30 m	24,00
7 X807803	noir	porte Euramax (dormant)		X807803C	25 m	20,00
8 X30777300	noir	fenêtre		X30777300C	50 m	20,00
9 X805717	noir	porte, type Tabbert	Extérieur, coloris noir	X805717C	50 m	13,00
10 X815631	noir	portes et portillons type Holzhauser	Extérieur, coloris noir			16,00
11 X30823500	noir	porte et fenêtre		X30823500C	50 m	11,00
12 X812804	noir	porte (battant)		X812804C	50 m	16,00
13 X810321	noir	porte (dormant)		X810321C	35 m	17,00


■ info conseil

Vendus au mètre, ces profils sont également vendus au rouleau à un tarif préférentiel

■ Finition de portes et portillons

La longueur de la lèvre est mesurée depuis l'intérieur

Référence	Largeur	Coloris	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
① X810316	11 mm	gris	X810316C	40 m	8,70
<i>battant de porte X814776</i>					
② X811290	30 mm	blanc Ral9001	X811290C	100 m	4,80
<i>sous-dormant de porte X8100454, X814776 et portillons</i>					
③ XLP99017	30 mm	gris Ral 7035		50 m	7,80
<i>sous-dormant de porte X8100454, X814776 et portillons</i>					
④ X810448	40 mm	blanc Ral 9001	X810448C	50 m	16,00
<i>sous-dormant de porte X8100454, X814776</i>					
X810460	40 mm	gris Ral 9002	X810460C	50 m	16,00
<i>sous-dormant de porte X8100454, X814776</i>					
⑤ X811359	34 mm	gris		45 m	21,00
⑥ X810457	20 mm	blanc	X810457C	20 m	21,00
<i>contre-cadre de porte X810455 et portillons</i>					
⑦ X805855	12 mm	blanc		200 m	4,50
⑧ X810887	25 x 13 mm	noir		50 m	7,90
⑨ X923151	23 mm	gris			7,30
<i>contre-cadre de porte Isopol</i>					



■ Divers

Unité de vente = le mètre

Cache-découpe

Référence	Dimensions	Coloris	Lg. rouleau	Prix €
① X800617	16 x Ø 6 mm	marron	100 m	3,50
X800619	16 x Ø 6 mm	gris	100 m	3,50
X800620	16 x Ø 6 mm	gris clair	100 m	3,50

Semelle

Référence	Dimensions	Coloris	Lg. rouleau	Descriptif	Prix €
② X804993	8 x 5 mm	vert	200 m	De moulure	1,60
③ X804988	10 x 5,5 mm	bleu	50 m	De finition	1,80


Galon de carénage

Référence	Dimensions	Coloris	Lg. rouleau	Prix €
④ X810653	8,5 mm	ivoire	150 m	4,20

Profils d'auvent

Pour l'assemblage des panneaux et jupes de bas de caisse (jonc Ø 7 mm). Dim. 21x12 mm, la longueur de 2,5 m


Référence	Dimensions	Coloris	Prix €
⑤ X803674	21 x 12 mm	marron	26,00
X804893	21 x 12 mm	gris	26,00



■ info conseil

Vendus au mètre, ces profils sont également vendus au rouleau à un tarif préférentiel


■ Cache-vis



1




2



4



5



6

Largeur 12 mm

Référence	Coloris	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
1 X802811	Rouge liseré blanc	X802811C	200 m	1,90
X802812	Lilas liseré blanc		200 m	1,40
2 X810749	Argent	X810749C	250 m	1,00
X810581	Beige	X810581C	250 m	1,00
X810456	Blanc 249	X810456C	250 m	1,00
X810741	Blanc 210	X810741C	250 m	1,00
X810626	Gris clair Ral 7035	X810626C	250 m	1,00
X810750	Marron	X810750C	250 m	1,00
X810383	Violet		250 m	1,00

Largeur 13 mm

Référence	Coloris	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
3 X812868	Gris	X812868C	200 m	1,80
X800859	Ivoire	X800859C	200 m	1,80
X800856	Marron	X800856C	200 m	1,80
X800857	Noir	X800857C	200 m	1,80
X802304	Rouge	X802304C	200 m	1,80
X810345	Ivoire		300 m	2,70

Largeur 14 mm

Référence	Coloris	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
4 X800490	Bleu		250 m	2,70
X800488	Bronze		100 m	2,00
5 X30076800	Noir	X30076800C	250 m	2,70
X30821400	Orange		250 m	2,30
6 X810347	Brun		300 m	4,20

■ Fenêtre et porte mobil-home



la largeur est mesurée à l'intérieur du profil

Largeur	Rouleau de 10 m	Prix €	Rouleau de 30 m	Prix €
27 mm	X827018	33,00	X804907	65,00
30 mm	X827019	32,00	X804908	68,00
33 mm	X827020	35,00	X804909	74,00
35 mm	X800394	37,00	X804910	79,00
37 mm	X808597	39,00	X808598	82,00
39 mm	X827021	37,00	X804838	92,00
42 mm	X809226	39,00	X809227	89,00
45 mm	X827022	42,00	X804872	96,00
50 mm	X806726	48,00	X806727	106,00
55 mm	X827023	50,00	X804873	112,00

■ info conseil

Toutes les vis sont proposées par sachet de 100 pièces (sauf X805356 : à l'unité) ; sous skin-pack le conditionnement est de 25 pièces



■ Visserie

Vis à tôle

Référence	Dimensions	Cas d'emploi	Matière	Descriptif
X810781S	2,84 x 15,9 mm	Petits appareillages extérieurs	Inox	tête fraisée bombée B ★
X810783S	3,5 x 25,4 mm	Embouts de profils	Inox	tête fraisée bombée B ★
X810785S	3,5 x 31,7 mm	Profils aluminium (camping-car)	Zinguée	tête fraisée bombée
X810797S	4,3 x 25 mm	Profils aluminium (caravane)	Zinguée	tête fraisée plate B
X810787S	3,94 x 19 mm	Embouts de profils, compas	Inox	tête ronde B ★
X810791S	4,85 x 25,4 mm	Galeries et échelles (camping-cars)	Inox	tête ronde B ★
X810793S	4,8 x 15 mm	Bandeaux plastique extérieurs	Zinguée noir	tête ronde B

Vis autotaraudeuse

Référence	Dimensions	Cas d'emploi	Matière	Descriptif
X812603S	3,5 x 25 mm	Profils aluminium	Zinguée	tête fraisée et réduite
X816196S N	3,9 x 25 mm	Montage portillons	Zinguée	tête fraisée plate
X810795S	4,3 x 24 mm	Profils sur faces (ABS et polyester)	Zinguée noir	tête fraisée plate
X813688S	4,3 x 32 mm	Profils sur faces (ABS et polyester)	Zinguée noir	tête fraisée plate
X813689S	4,3 x 45 mm	Profils sur faces (ABS et polyester)	Zinguée noir	tête fraisée plate

Vis à bois & agglo


Référence	Dimensions	Cas d'emploi	Matière	Descriptif
X810789S	4 x 30 mm	Toutes fixations agglo	Zinguée	tête ronde
X813690S	5 x 60 mm	Toutes fixations agglo	Zinguée	tête ronde
X810777S	4 x 30 mm	Mobilier (compatible cache- vis)	Zinguée	tête fraisée percée
X810779S	4 x 50 mm	Mobilier (compatible cache- vis)	Zinguée	tête fraisée percée

Vis pour accessoires de baies

Référence	Dimensions	Cas d'emploi	Matière	Descriptif
X802798S	3,5 x 14 mm	Accessoires de baies	Inox	tête ronde
X805356	2,5 x 6,5 mm	Accessoires de baies	Zinguée	tête ronde
X810381S	3,5 x 14 mm	Accessoires de baies	Inox	tête ronde
X812027S	4 x 11 mm	Accessoires de baies *	Inox	tête ronde

* livrée avec 2 rondelles cache-plastique et 1 écrou


■ Rivets



par boîte de 500

Référence	Dimensions
X805020	Ø 4 x 12 mm
X805021	Ø 4 x 14 mm
X805022	Ø 4 x 18 mm
X805023	Ø 4,8 x 14 mm
X805024	Ø 4,8 x 20 mm
X805025	Ø 4,8 x 25 mm

■ Cheville et rivet nylon



Par sachet de 100

Référence	Désignation	Descriptif
1 X811309S	Cheville	Ø 6 mm x 10 mm, usage universel B
2 X815635S	Rivet	Ø 5 x 1,5 x 7 mm. Pour la fixation des montants polyester

■ Contreplaqués bruts



Ils peuvent être utilisés nus pour la réparation des toits bois ou planchers, et en complément de contreplaqués décor pour la réalisation de structures de meubles en différentes épaisseurs. Unité de vente = la feuille

Référence	Dimensions
X815223	2220 x 1220 x 3 mm
X815224	2440 x 1650 x 6 mm
X815225	2440 x 1200 x 8 mm
X815226	2500 x 1250 x 20 mm

■ Tasseaux



Unité de vente = la botte de 25 barres

Référence	Dimensions
X806499	20 x 20 x 3600 mm
X806500	20 x 30 x 3600 mm
X806501	25 x 30 x 3000 mm

NOUVEAU

■ Isolants



1



2

Unité de vente = la plaque

Alvicar blanc

Référence	Dimensions
1 X810563	2500 x 1200 x 20 mm


Styrofoam bleu

Isolant de structure en mousse rigide de polystyrène extrudé (également dénommée XPS). Utilisé également pour l'aménagement de camions frigorifiques (transport de denrées périssables), il garantit une isolation thermique maximale. Sa structure cellulaire fermée lui confère une excellente résistance à l'humidité : il n'absorbe que très peu d'eau, et par conséquent, sa conductivité thermique et son poids n'en sont que très peu impactés. Enfin, ses propriétés mécaniques (bonne résistance à la traction et flexion, résistance élevée à la compression) garantissent la rigidité des structures pour une stabilité du véhicule et un confort de conduite durables.

Référence	Dimensions	Descriptif
2 X810564	2500 x 600 x 20 mm	
X810562	2500 x 600 x 25 mm	
X810512	2500 x 600 x 30 mm	
3 X815196	3000 x 1200 x 27 mm	Type CI / Roller Team, Fendt

■ + produit

Rainuré il assure un meilleur collage des parements : lors du pressage, l'air est chassé par les rainures qui se remplissent de colle.



3

■ + produit

Spécialement adapté à l'isolation des fourgons aménagés



Silsonic AL

Isolant en fibre de polyester classe 1/F1 renforcé avec une feuille d'aluminium thermo-isolant. La deuxième face est revêtue avec un adhésif acrylique à base aqueuse. Ce matériau souple permet une utilisation sur l'ensemble du véhicule. Vendu au rouleau, longueur 10 mètres largeur 1 mètre.

Référence	Dimensions	Descriptif
4 X816248	N épaisseur 20 mm	
X816249	N épaisseur 10 mm	Particulièrement conseillé pour les endroits difficiles d'accès (toit)

4

■ Colle MACROPLAST (bi-composante)



Colle polyuréthane bi-composante sans solvant, thixotrope adaptée pour le collage de supports verticaux sans risque de coulure de la colle avant assemblage, et apportant de très bonnes résistances sur de nombreux supports industriels dont les panneaux sandwichs. Bidon en 2 compartiments avec durcisseur intégré (à mélanger au moment de l'utilisation). S'applique à la spatule.

Pour encoller une surface de 11m² deux bidons de 10 kg sont nécessaires (soit 1,80 kg au m²)

Référence	Désignation	Conditionnement
X808021	UK 8309	Bidon de 10 kg
X813236	UK 8160	Bidon de 3,6 kg

■ Colle TECHNICOLL (de contact)

■ + produit

Ne craint pas le gel



Pour matériaux d'isolations, tissus, métal, aluminium, fibres plastiques et fibres de verre, polystyrène etc... Prêt à l'emploi (pas besoin de diluant ni de durcisseur). S'applique au pistolet (avec une buse de 2,5mm) sur les 2 parties à coller. Temps de séchage 15 minutes environ. Température d'application 15~25°C.

Pour encoller une surface de 11m² un bidon de 5 litres est nécessaire (soit 0,45 litre au m²)

Référence	Désignation	Conditionnement
X813755	8150	Bidon de 13 kg (14 litres)

■ info conseil

Vendus à la cartouche, ces mastics sont également vendus par carton à un tarif préférentiel

■ Mastic Bürstner

■ + produit

Ne réagit pas avec le mastic des fenêtres Seitz



Base PIB (Poly-Iso-Butène) pour jointoiment serré mécaniquement. Idéal pour la pose de baies, lanterneaux et aérateurs, portes et portillons. Conserve une excellente flexibilité dans le temps. Application et nettoyage faciles. Ne peut pas être peint.

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
X816408	Noir	310 ml	X816408C	Carton de 12

■ Mastic Sanitaire Rubson



Jonction étanche des éléments soumis au ruissellement direct de l'eau ; convient à tout support vitrifié : émail ou tôle, céramique, verre, grès, faïence, porcelaine...
Les plus produit : Excellente élasticité, ne jaunit pas, anti-moisissures

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
X816202	Blanc	300 ml	X816202C	Carton de 25
X816203	Translucide	300 ml	X816203C	Carton de 25

■ Mastic Sanitaire EMFI



Mastic silicone traité fongicide pour joints étanches.

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
① X808647	Translucide	310 ml	X808647C	Carton de 25

Sur carrelages, émail et céramique

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
② X814207	Blanc	310 ml	X814207C	Carton de 25

Sur supports synthétique, composite et acrylique

■ Mastic Polyuréthane PU 40



Collage souple et étanche sur différents supports (aluminium, PVC, bois...). Idéal pour la pose de petits accessoires et les joints de dilatation.

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
X810344	Blanc	310 ml	X810344C	Carton de 25

■ info conseil

Vendus à la cartouche ou poche, ces mastics sont également vendus par carton à un tarif préférentiel

Teroson

■ Terostat 4006



Pour étanchéité et joints de recouvrement sur tôle. A base de butyl, idéal pour la fixation étanche de lanterneaux et baies.

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
1 X801547	Gris	310 ml	X801547C	Carton de 24 cartouches
2 X810471	Gris	570 ml	X810471C	Carton de 10 poches

■ Terostat II



Pour étanchéité et joints d'assemblage sur pièces métalliques, bois, plastique et verre. A base d'élastomère synthétique offrant une élasticité permanente.

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
X815257	Gris	310 ml	X815257C	Carton de 12 cartouches

■ + produit

Ne réagit pas avec le mastic des fenêtres Seitz

■ Terostat 939



Collage et assemblage élastique des profils. Adhère sans primaire. Ne contient ni solvant, ni isocyanate, ni silicone, ni PVC. Excellente résistance aux U.V.

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
X808018	Blanc	310 ml	X808018C	Carton de 12 cartouches
X808019	Gris	310 ml	X808019C	Carton de 12 cartouches
X808020	Noir	310 ml		

■ Terostat 2759



Collage étanche des fenêtres, déflecteurs caoutchouc/verre, caoutchouc/métal, joints à recouvrement de tôles, baguettes de protection.

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
1 X807810	Gris	310 ml	X807810C	Carton de 12 cartouches
2 X811279	Gris	570 ml	X811279C	Carton de 16 poches

■ Terostat 9220



Base MS polymère mono-composant. Colle structurale sans primaire sur différents supports : métal, plastiques (sauf PP et PE), bois et surfaces peintes.

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
X815229	Noir	310 ml	X815229C	Carton de 12 cartouches

■ + produit

Très bonne tenue à l'eau de mer, aux UV et au vieillissement

■ Collage de vitrages



Haute viscosité, pour le collage de vitrages sur différents supports. Bonne résistance à l'affaissement. Temps de travail 15~25 min.

Référence	Désignation	Contenance
1 X813232	Terostat 8599	310 ml
2 X815228	Terostat 9097 PL	310 ml
3 X815227	Terostat 8597	310 ml

Noir, pour collage à chaud

Noir, pour collage à froid sans primaire ni activateur.

Prise rapide (1h), idéal pour le collage des pare-brises verticaux (intégraux par exemple)

Noir, pour collage à froid. Livré avec nécessaire de nettoyage, préparation et pose

■ + produit


Ne craque pas l'acrylique

■ info conseil

Vendus à la cartouche ou poche, ces mastics sont également vendus par carton à un tarif préférentiel



■ Sikaflex® -221 et 512



1



2



3

Colle-mastic polyuréthane monocomposant, pour l'étanchéité et la finition intérieure. Résiste à l'action prolongée de l'eau (eau de mer, eau calcaire...) et à l'action temporaire des carburants et huiles minérales.

Sikaflex® -221


Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
1 X805683	Beige	300 ml	X805683C	Carton de 12 cartouches
X808566	Blanc	300 ml	X808566C	Carton de 12 cartouches
X802032	Gris	300 ml	X802032C	Carton de 12 cartouches
X802033	Noir	300 ml	X802033C	Carton de 12 cartouches
2 X924509	Blanc	400 ml	X924509C	Carton de 12 poches
X924510	Gris	400 ml	X924510C	Carton de 12 poches
X924511	Noir	400 ml	X924511C	Carton de 12 poches

Sikaflex® -512 Caravan

Base MS Polymère hybride (sans isocyanate ni solvant ni COV ni silicone ni PVC)

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
3 X815617	Blanc	300 ml	X815617C	Carton de 12 cartouches
X815618	Gris	300 ml	X815618C	Carton de 12 cartouches
X815619	Noir	300 ml	X815619C	Carton de 12 cartouches

■ Sikaflex® -222 UV et 521 UV



1



2

Colle-mastic polyuréthane monocomposant, pour l'étanchéité et la finition extérieure. Excellente résistance au vieillissement et aux rayons UV.

Sikaflex® -222 UV

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
1 X922586	Blanc	300 ml	X922586C	Carton de 12

Sikaflex® -521 UV

Base MS Polymère hybride (sans isocyanate ni solvant ni COV ni silicone ni PVC)

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
2 X815620	Blanc	300 ml	X815620C	Carton de 12

■ Sikaflex® -252 et 552



1



2

Colle de montage élastique, très résistante, qui compense les tolérances. Idéal pour la pose d'accessoires divers (panneaux solaires, antennes satellite, réhausses polyester) nécessitant une grande résistance à l'arrachement.

Sikaflex® -252

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
1 X922587	Blanc	300 ml	X922587C	Carton de 12

Sikaflex® -552

Base MS Polymère hybride (sans isocyanate ni solvant ni COV ni silicone ni PVC)

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
2 X815621	Blanc	300 ml	X815621C	Carton de 12

■ SikaLastomer® -710

NOUVEAU



Mastic pâteux à base de butyle, pour l'étanchéité et la finition intérieure. Particulièrement adapté aux besoins de démontage ultérieur.

Référence	Coloris	Contenance
X815976	Blanc	300 ml
X815977	Noir	310 ml

■ Produits de nettoyage

NOUVEAU
Teroson

1

2

Référence	Désignation	Contenance
1 X814209	Remover 208	1 L
Enlève facilement les excès de mastic, nettoie le matériel d'application. Prépare également les surfaces fortement polluées (supports non-poreux uniquement).		
2 X816140	N Sika Clean	150 lingettes
Enlève les traces de mastics et de colles non polymérisés sur les mains et les outils ainsi que sur de nombreux supports. Il élimine également les lubrifiants, adhésifs, huiles, encres, goudrons, cires...		

■ Primaires d'adhérence


1

2

3

Dégraissant sensibilisateur de surface. S'applique avec un chiffon et sèche en quelques minutes.

Référence	Désignation	Contenance
1 X806724	Cleaner 205	250 ml
pour surfaces métalliques (brut/peint) et polyester		
2 X811645	Primer 210T	250 ml
pour supports non-poreux : aluminium, acier galvanisé, plastiques		
3 X814208	Primer 215	250 ml
pour supports poreux : GRP, résines époxy, PVS, ABS		

■ Solutions de lissage


1

2

Appliquer la solution de lissage sur le mastic encore frais et lisser le joint (dans le sens de la longueur) à l'aide de l'une des 3 cales

Référence	Désignation	Contenance
1 X814586	Sika N	500 ml
2 X814585	Sikaboy	

■ Primaires d'adhérence


1

2

3

A base de polyuréthane renforçant l'adhérence sur les surfaces à assembler. Temps de séchage ~5 min.

Référence	Désignation	Contenance
1 X813230	Terostat 8521	100 ml
Pour surfaces aluminium peintes (ex. : collage de portillons, etc...)		
2 X813235	Terostat 8511	100 ml
Pour surfaces aluminium et acier brutes, verre et polyester (pour mastic X813232)		
3 X815258	Applicateur	
La boîte de 100		

■ Terostat 8550

■ info conseil

Vendus au flacon, ce nettoyant est également vendu par carton à un tarif préférentiel



Nettoyant dégraissant pour préparer les surfaces en verre, plastique ou peintes avant l'application de mastic

Référence	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
X813237	1 L	X813237C	Carton de 12 bidons


■ info conseil

L'unité de vente de ces mastics est le rouleau

Teroson




■ Sika 831



Pose de lanterneaux, aérations, profils et bas de caisse camping-car. Conditionnement : carton de 12

Référence	Dimensions	Coloris	Lg. rouleau
X922588	25 x 3 mm	Gris	12 m

■ Macroplast



Assemblage des toits et pose de pare-chocs et accessoires (feux arrière et de gabarit, grille frigo...)

Référence	Dimensions	Coloris	Lg. rouleau
X815104	12 x 1,5 mm	Noir	15 m
X814646	25 x 2 mm	Noir	25 m
X814648	25 x 3 mm	Gris	15 m

■ Macroplast



Pose de profils aluminium. 1 face adhésive et 1 face toilée

Référence	Dimensions	Coloris	Lg. rouleau
X815103	36 x 2,5 mm	Noir	20 m

■ Mastic en boîte




Pose de profils aluminium, lanterneaux, bas de caisse

Référence	Dimensions	Coloris	Lg. rouleau
X814012	12 x 2,5 mm	Gris	5 m
X807943	19 x 2,5 mm	Gris	5 m
X814013	25 x 2,5 mm	Gris	5 m
X807944	32 x 2,5 mm	Gris	5 m
X807945	45 x 2,5 mm	Gris	5 m



■ + produit

Peut être peint



Étanchéité de la caisse (pose sous la semelle caoutchouc), type Bürstner.

Référence	Dimensions	Coloris	Lg. rouleau
X815634	50 x 2 mm	Blanc	40 m
X812153	35 x 2 mm	Blanc	24 m

■ Impermatic 1525



Pose d'accessoires (lanterneaux, vasque ovale, extracteur de hotte)
Conditionnement : carton de 20


Référence	Dimensions	Coloris	Lg. rouleau
X811278	Ø 10 mm	Gris	4 m



Pose de réchauds + baies Seitz

Référence	Dimensions	Coloris	Lg. rouleau
X815105	Ø 8 mm	Noir	5 m

■ Terostat 963



Pose de lanterneaux + baies Seitz. Avec fil central empêchant l'étirement lors de la pose

Référence	Dimensions	Coloris	Lg. rouleau
X814545	Ø 8 mm	Noir	5 m


■ Terostat M110



Bande extrudée à base de caoutchouc butyl avec un noyau de mousse polyéthylène élastique. Idéal pour la pose de baies et de lanterneaux.

Référence	Dimensions	Coloris	Lg. rouleau
X814042	Ø 8 mm	Noir	25 (x4) m

■ Mousse PVC



2 faces adhésives, pour la pose de profils aluminium et bas de caisse.

Référence	Dimensions	Coloris	Lg. rouleau
X814650	19 x 3 mm	Noir	25 m

■ Outillage pneumatique



Coupe

Référence	Désignation	Descriptif
① X806505	Coupe gomme	Pneumatique GC 87, pour décollage mastics/joints
② X815240	Lame circulaire	Pour coupe réf. X806505. Blister de 2 lames
③ X811143	Lame droite	Pour coupe réf. X806505
④ X807134	Lame couteau coudée	Pour coupe réf. X806505
⑤ X806507	Visseuse revolver	ARO 900 t/mn
⑥ X806504	Fraise tôle	Ø 6,35 mm

Agrafage

Référence	Désignation	Descriptif
⑦ X806510	Agrafeuse	PN 816F, pour structures et joints
⑧ X810560	Agrafes à trou	84/14, pour X806510. Boîte de 10.000

Divers

Référence	Désignation	Descriptif
⑨ X812978	Pistolet à colle	Chapeau 62
⑩ X812463	Ponceuse pneumatique	A excentrique, semelle Ø 150 mm, auto-agrippante (voir disques de ponçage et matage : page Ponçage).

■ Lampes d'inspection

NOUVEAU
RING
Automotive


Référence	Désignation	Dimensions	Poids
① X816424 N	6 power-LEDs	56 x 40 x 205 mm	230 g
Puissance d'éclairage 1200 Lux avec faisceau réglable en sortie, autonomie 5h environ (batterie Li-ion : recharge rapide, pas d'effet mémoire). Performances élevées dans un boîtier étanche aux projections, compact (rangement aisé), avec verre en polycarbonate antichocs. Équipé d'un clip ceinture, crochet et aimant (utilisation mains libres), livré avec chargeur 230 V			
② X814497	28 LEDs	60 x 41 x 252 mm	550 g
Puissance d'éclairage 700 Lux, autonomie 4h environ (batterie NiMh). Boîtier antidérapant et verre en polycarbonate antichocs, équipé d'un crochet/support multi positions et d'un aimant (utilisation mains libres). Livré avec socle de chargement (230 V)			
③ X814050	15 LEDs	65 x 40 x 190 mm	470 g
Puissance d'éclairage 650 Lux, autonomie 5h environ (batterie NiMh). Boîtier extra-plat idéal pour les endroits difficiles, rangement aisé. Équipé d'un clip ceinture/support multi positions, livré avec chargeur 230 V			

■ Pistolets à peinture



Référence	Désignation	Descriptif
1 X805675	Pistolet à gravité DELTA 30	Livré avec godet
2 X805709	Support mural	Pour pistolet X805675
3 X805676	Godet à gravité de rechange	En plastique, 600 ml




2



3

NOUVEAU

■ Pistolets à mastic



1



2



3



4



5

Référence	Désignation	Descriptif
1 X801557	Simple	Pour cartouche 310 ml
2 X812470	Pro	Pour cartouche 310 ml et recharge sachet
3 X816208	N Electricité	Pour cartouche 310 ml et recharge sachet (max 400ml)
4 X813046	Pneumatique	Pour cartouche 310 et 570 ml et recharge sachet
5 X814156	Canule	Utilisée pour l'application du mastic en poches au pistolet (par sachet de 10)

■ Outils pose de baies



1



2



3

Référence	Désignation	Descriptif
1 X801926	Ciseaux	Pour profil caoutchouc
2 X801927	Poseur	Pour profil clé (sur baie fixe)
3 X801928	Poseur	Pour profil cache-agrafe (sur baie ouvrante)

■ Outils pour rails d'auvent



1



2

Référence	Désignation	Dimensions
1 X807969	Anti-déformation	Ø 6,5 - 8,5 mm
2 X807968	Brosse de nettoyage	

■ Levage



1



2

Référence	Désignation	Charge maxi	Descriptif
1 X811534	Cric	2000 kg	Sur roulettes (fixes à l'avant, pivotantes à l'arrière) et avec poignée de transport. Hauteur d'utilisation : 135 à 340 mm.
2 X806430	Rampe	1000 kg	Base large (195mm) hauteur de levage 220mm. La pièce. Garantie 5 ans

Mesure / diagnostic

NOUVEAU

1

2

3

4

Humidimètre

Très précis, permet de tester l'humidité des parois par simple contact (si l'humidité dépasse 25%, il y a risque de moisissure).

Référence	Dimensions	Descriptif
1 X812132	80 x 30 x 150 mm	Zone de contact : 60 x 22 mm
2 X816141	N 66 x 27 x 150 mm	Version à picots (entraxe 19mm), avec affichage digital et alarme sonore.

Contrôle gaz

Permet de mettre l'installation gaz sous pression pour vérification de l'étanchéité (selon norme EN 1949).

Se raccorde directement sur les détendeurs double-détente ou via les raccords fournis.

Livré avec malette de rangement.

Référence
3 X814070

Diagnose tool

Le « Diagnose Tool » Truma permet d'identifier les erreurs des aides de manoeuvre et chauffages Combi pour une réparation plus rapide et un taux de retour réduit.

Pour appareils compatibles TIN-BUS à partir des index de platine :

- Combi 4 (E), Combi 6 (E) 4/12A 6/12A 4/11 6/11 4/12 6/12 4/13 6/13, Combi D 6/06 6/07 - tous les Mover® S (à partir de 01/2008)

Livré avec CD-ROM d'installation (logiciel V 1.0 - mise à jour gratuite par internet) et connectique complète.

Référence	Dimensions
4 X815623	65 x 25 x 130 mm

Entretien / réparation réfrigérateurs

NOUVEAU

1

2

Référence	Désignation
-----------	-------------


1 X816409 Bombe de froid

Agent réfrigérant pour la localisation de défauts thermiques. Offre une solution instantanée en refroidissant les circuits à -50°C. Permet de découvrir rapidement les courts-circuits ou les interruptions intermittentes dans des condensateurs, des résistances et des circuits intégrés... Aérosol de 400 ml

2 X816410 Enregistreur de température

Permet un enregistrement précis de la température et de l'humidité relative de son environnement. Sondes incorporées au boîtier. La mémoire permet d'enregistrer jusqu'à 20.000 points de température + humidité. Paramétrages : alarmes sur les seuils de température et/ou d'humidité, fréquence des mesures... Plage de mesure -31 à 70°C. Livré avec CD d'installation et câble USB. Dimensions 76 x 40 x 15 mm, poids 23 g.

Chargeur d'atelier



Chargeur automatique d'atelier en boîtier métal. Modes de charge court et long et fonction démarrage (80A). Protection contre les inversions de polarité, fonction ampèremètre

Référence	Dimensions	Puissance	Poids
X815771	255 x 175 x 180 mm	3-20 A	6,8 kg

Ponçage et lustrage



Disques de ponçage

Ø 150 mm, pour ponceuse auto-agrippante

Référence	Désignation	Descriptif
1 X812614	Grainage 100	Pour la préparation de la surface
2 X812615	Grainage 320	Pour la préparation de la surface
3 X812616	Grainage 600	Pour la finition parfaite de la surface
4 X812617	Disque de matage	Rouge, pour les pièces neuves, anciennes peintures et l'aluminium

Eponges abrasives

Pour les zones difficiles d'accès et/ou arrondies.

Dim 115 x 140 mm, par pochette de 20

Référence	Désignation	Descriptif
5 X815231	Grain fin	Ponçage de l'apprêt avant vernissage.
X814997	Grain super-fin	Pour la finition de l'apprêt.
X815232	Grain ultra-fin	Pour la préparation ultime des bases hydrodiluable.

Feuilles à l'eau Wetandry

Peut être pliée ou découpée au format. Ne s'enroule pas.

Dim. 230 x 280 mm, par pochette de 50


Référence	Désignation	Descriptif
6 X815233	Grain 120	Délettrage, décapage ancienne peinture.
X815234	Grain 320	Égrénage des éléments neufs avant mise en apprêt, ponçage des mastics pistoletables et apprêts de charge.
X815235	Grain 600	Ponçage des apprêts avant application d'une laque mono-couche.
X814998	Grain 1200	Ponçage des apprêts avant application d'une laque bicouche revernie.

Divers

Référence	Désignation	Descriptif
7 X805672	Cale flexible	Permet de maintenir l'abrasif lors des séquences de ponçage à sec ou à l'eau
8 X815002	Peau de mouton	Laine haute densité, non blanchie. Fixation à lacet. Ø 180 mm
9 X814999	Pâte abrasive	Elimine les défauts d'aspect localisés après peinture. Sans silicone. S'applique à la machine. La boîte de 1 kg



Couteaux à mastic



Référence	Désignation	Descriptif
X805673	Couteaux à mastic	Assortiment de différentes largeurs. Livré avec cale dans une pochette

■ info conseil

voir aussi Gelcoat pour retouches p.76

■ Résine polyester



La résine doit être préparée avec son durcisseur : respecter le dosage 20g de durcisseur pour 1kg de résine. Les produits restent efficaces environ 8 mois après ouverture

Référence	Désignation	Descriptif	Conditionnement
1 X812453	Résine		Boîte de 1 kg
X812454	Résine		Boîte de 5 kg
2 X812456	Durcisseur	(pour X812453)	Boîte de 20 g
X812457	Durcisseur	(pour X812454)	Boîte de 100 g

■ Fibre de verre



Pour réparation de carrosseries. La fibre de verre absorbe en moyenne 2 fois son poids en résine. Vendu par feuille de 1m²

Référence	Désignation
1 X812452	Mât de verre 300 gr/m ²
2 X812450	Tissu de verre 160 gr/m ²
3 X812451	Tissu de verre 350 gr/m ²

Sous-couche pour grosses réparations. Appliquer la résine des 2 côtés pour une meilleure résistance.

Pour petites réparations (fissures, réparations de pièces courbées) ou pour une finition parfaite.

Pour fissures et trous plus importants, offre une meilleure rigidité.

■ Réparation polyester



Boîte livrée avec durcisseur

Référence	Désignation	Conditionnement
1 X812465	Mastic fibres de verre	Boîte de 1,8 kg
2 X812466	Mastic multifonctions	Boîte de 1,8 kg
3 X813891	Mastic de finition blanc	Boîte de 2 kg
4 X813892	Kit de réparation rapide	Boîte de 0,8 kg

Pour remplissage des irrégularités très profondes

Pour remplissage et finition sur tous supports métalliques, tôles galvanisées et pièces aluminium

Pour remplissage et finition, mastic fin très facile à appliquer

Pour réparation sur des éléments polyester, résine à prise rapide. Facile à mélanger, se travaille en 10'. Livré avec tissu de verre

■ Réparation plastiques



Référence	Désignation	Conditionnement
1 X813902	Cartouche	2 cartouches de 50 ml + buse
2 X812471	Flex de réparation	Boîte de 1 kg avec durcisseur
3 X808037	Mastic polyester	Boîte de 0,5 kg avec durcisseur

Système polyuréthane bi-composants, pour plastiques souples

Pour petites fissures et dommages

Grande flexibilité d'utilisation : profils, contours, plastiques collés... Comble les inégalités et porosités liées aux réparations. Élastique, séchage rapide, ponçage facile et très bonne adhérence sur tous supports (plastiques, tôles zinguées, laques 2k poncées...)

■ Pistolet à cartouche



Pour cartouche X813902

Référence	Désignation	Conditionnement
1 X813896	Pistolet	la pièce
2 X813900	Tube mélangeur	sachet de 12

■ Préparation



Référence	Désignation	Descriptif	Conditionnement
1 X814210	Durcisseur	A diluer: ratio 1:3	Boîte de 1 L
2 X814211	Diluant	A diluer: ratio 1:6	Bidon de 5 L
3 X813895	Primaire gris de fond	Préparation d'adhérence et de fond pour les travaux de peinture.	Aérosol 400 ml

■ Protection



Papier de masquage

Référence	Largeur	Conditionnement
1 X813903	600 mm	le rouleau de 450 m
X815004	1200 mm	le rouleau de 225 m

Idéal pour l'utilisation sur tôles. Densité 45 g/m²

Ruban de protection

Référence	Largeur	Conditionnement
2 X812467	19 mm	le rouleau de 50 m
X812468	25 mm	le rouleau de 50 m
X812469	50 mm	le rouleau de 50 m

Adhésif double-face

Référence	Largeur	Conditionnement
3 X815003	12 mm	le rouleau de 50 m

Pour l'assemblage de pièces et profilés ABS ou aluminium, résistance haute température

Protection intérieur de cabine

Référence	Désignation	Dimensions	Conditionnement
4 X815007	Tapis de sol	500 x 370 mm	le carton de 100

Protège tapis et moquette

5 X815006	Housses de siège		le carton de 100
-----------	------------------	--	------------------

Avec soufflet haut et appuie-tête intégré

■ Nettoyage

NOUVEAU



Référence	Désignation	Conditionnement	Dimensions
1 X815000	Essuie-tout	le dévidoir de 160 feuilles	
2 X815001	Bobine chamois	la bobine de 1000 feuilles	210 x 350 mm
3 X815005	Super dégraissant	le bidon de 5l	
4 X816140	Sika Clean	le seau de 150 lingettes	

Enlève les traces de mastics et de colles non polymérisés sur les mains et les outils ainsi que sur de nombreux supports. Il élimine également les lubrifiants, adhésifs, huiles, encres, goudrons, cires...

■ Gelcoat

■ info conseil

Autres coloris sur demande


NOUVEAU

Résine thermodurcissable utilisée pour la finition des pièces polyester. Résistant aux UV et aux intempéries. S'applique au pinceau ou au rouleau, sur une épaisseur de 0,5mm (soit 550g/m²).

Référence	Désignation	Conditionnement
X816250	Gelcoat blanc 249	Flacon de 100g
X816251	Gelcoat blanc 210	Flacon de 100g
X816411	Catalyseur	Flacon de 20ml

■ Peinture (teintes)



Vernis acrylique bi-composant idéal pour la réparation de véhicules. Particulièrement résistant aux rayures et aux intempéries, il offre une excellente accroche sur différents supports : aluminium, polyester, ABS...

Appliquer sur une surface propre et sèche en plusieurs couches. Purgé après utilisation, le produit reste utilisable pendant 24 heures.

Livré avec deux diffuseurs multi-positions.

Contenance : 400 ml, permet de couvrir 1 m² environ

Référence	Coloris	Descriptif
X815878	Blanc 210 Fiat	Type Challenger, Chausson
X815879	Blanc 249	Type Challenger, Chausson, Caravelair, Sterckeman
X815880	Ral 9010 (blanc pur)	Type CI / Roller Team, Bürstner, Fendt, Knaus
X815881	Ral 9016 (blanc signalisation)	Type La Mancelle, Fleurette, Rapido
X815882	A 315 (beige)	Type Caravelair, Digue, Fleurette, La Mancelle, LMC

Spécial pare-chocs et bas de caisse Trigano VDL

Teintes contre-typées pour les bas de caisse et bandeaux pour les camping-cars Challenger et Chausson depuis 1998. Elles permettront de réaliser des retouches et/ou de peindre intégralement une pièce qui n'est plus livrable dans son coloris d'origine.

Référence	Coloris	Descriptif
X815883	Gris 9006	Type Challenger, Chausson de 1998 à 2001
X815884	Gris souris	Type Challenger, Chausson de 2002 à 2005
X815885	Gris anthracite	Type Challenger, Chausson de 2006 à 2007
X815886	Gris 611	Type Challenger, Chausson depuis 2008

■ Peintures divers



Référence	Désignation	Descriptif
1 X810308	Peinture anti-dérapante	Pour toit de camping-car. Contenu de la boîte : 1 bidon de peinture 1 L, 1 ouvre-bidon, 1 paire de gants, 1 agitateur, 1 tampon abrasif, 1 pinceau et 1 rouleau complet (+ 1 rouleau de rechange), mode d'emploi. Permet de couvrir env. 1,5 m² (application de 2 couches)
2 X815230	Terotex 3000 Aqua	Protection (coloris noir) des bas de caisse et planchers contre la corrosion, les projections et gravillons. Base acqueeuse : ne contient pas de COV et n'a pas d'odeur désagréable de solvants. Multi-surfaces : compatible avec le métal, PVC, PP et EPDM. Peut être peint avec tous types de peintures. Permet de reproduire différents types de structures et d'épaisseurs de revêtements. Peut également être utilisé pour sa résistance à l'abrasion ou en isolant phonique. Bidon de 1L.
3 X808049	Laque spray 8510	Gris métal pour la remise à neuf des éléments de carrosserie (en particulier les jantes), séchage rapide haute pigmentation de couleur et pouvoir couvrant élevé. Aérosol de 400 ml (par carton de 10)
4 X801556	Bombe de galvanisation à froid	Aérosol de 310 ml

■ Rénovation du mobilier



Markers de retouche

Feutres pour retindre les rayures légères et les petits éclats, décoloration du bois. Permet également de recréer le veinage après rebouchage à la cire molle

Référence	Conditionnement	Prix €
1 X810210	la boîte de 10	194,00

Cire de rénovation

Rebouchage à froid de petits trous et éclats sur les parties ne supportant pas ni frottement ni poids. Cire molle pour réparation des meubles et panneaux de couleur.

Référence	Descriptif	Conditionnement	Prix €
2 X810208	Tons bois	la boîte de 40 bâtonnets (lg. 40mm)	125,00
3 X810209	Tons vifs	la boîte de 20 bâtonnets (lg. 20mm)	110,00

■ Lubrifiants



Référence	Désignation	Conditionnement	Prix €
1 X920858	WD 40	aérosol de 200 ml	12,00

Dégrippe, évite la formation de corrosion, lubrifie et dispose d'un fort pouvoir d'isolation thermique.

2 X921065	WD 40	bidon de 5 L + pulvérisateur	109,00
-----------	-------	------------------------------	--------

Dégrippe, évite la formation de corrosion, lubrifie et dispose d'un fort pouvoir d'isolation thermique.

3 X815237	Loctite 8021	aérosol de 400 ml	31,00
-----------	--------------	-------------------	-------

Ce lubrifiant silicone facilite le glissement des glaces, évite le dessèchement et le collage des joints de porte, protège, entretient et lubrifie les pièces plastique et métal en évitant les dépôts de poussières et saletés.

■ Colles instantanées

NOUVEAU



Référence	Désignation	Descriptif	Conditionnement	Prix €
1 X811272	Loctite 424	Base cyanoacrylate pour collage très résistant. Temps de prise 30 secondes environ	flacon de 20 g	17,00
2 X815238	Loctite 3090	Formule gel à prise rapide et permettant une bonne prise en jeu (jusqu'à 5mm). Peut être utilisé sur différents supports : métal, plastiques (sauf PP PE et PTFE). Livré avec 7 embouts mélangeurs permettant un dosage précis.	seringue de 10 g	49,00
3 X816204	N Loctite 4850	Pour un collage souple : idéal pour l'assemblage et la réparation de joints et gaines souples.	flacon de 20 g	67,00
4 X816205	N Loctite double bubble	Résine époxy à mélanger pour le collage ou la réparation rapide d'éléments. Temps de prise 5 minutes	sachet de 3 g	8,50

Colle spéciale PE

Base acrylique bi-composante conçue pour coller des métaux revêtus d'époxy et des polyéthylènes basse et haute densité (PP, PE). Ne nécessite aucun traitement de surface préalable. Pistolet d'application vendu séparément.

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix €
5 X816206	Loctite 3038	seringue de 50 ml	75,00
6 X816207	Pistolet mécanique		218,00

■ Nettoyant climatisation

■ info conseil

Quelques pulvérisations permettent de rafraîchir le véhicule de location



Référence	Désignation	Conditionnement	Prix €
X815239	Hygiène spray	aérosol 150 ml	50,00

Idéal pour désinfecter et assainir la climatisation et l'habitacle de tout véhicule


■ Lavage extérieur

NOUVEAU


1




2



3

Référence	Désignation	Descriptif	Prix €
1 X810219	Balai de lavage	Avec manche télescopique, balai souple et large pour un nettoyage plus rapide	38,00
2 X812191	Malette de lavage	Comprend : tuyau plat 15 m (raccords renforcés), brosse de lavage, manche-rallonge (lg. 40 cm), pistolet/jet 8 positions, 2 raccords automatiques, 2 raccords robinet 3/4", 1 robinet d'arrêt, 1 éponge à 2 faces, 1 gant à poussière, 1 raclette et éponge chamoisine	80,00
3 X816142	N Éponge magique	Efface les traces de saleté, crasse, éraflures, trainées noires incrustées... Excellent pour les murs, plinthes, douches, robinetterie...	6,30

■ Fixe-balai



Référence	Descriptif	Prix €
X806842	Zingué à ressorts et rouleaux caoutchouc, pour manche ø 35mm	11,00

■ Produits d'entretien

NOUVEAU


1



2



3



4



5



6

Référence	Désignation	Contenance	Descriptif	Prix €
1 X815236	Loctite 7840	750 ml	Nettoyant et dégraissant multi-usage : poussière, traces d'huile et graisse... Biodégradable, il est compatible avec les nettoyeurs haute-pression. S'utilise pur ou dilué selon les applications.	28,00
2 X807255	Nettoyant traces noires	650 ml	Détergent. Supprime les traces noires dues essentiellement aux eaux de pluie incrustées dans le polyester, PVC, métal et les surfaces peintes.	25,00
3 X808042	Nettoyant moustiques	500 ml	Grâce à ses agents mouillants, il dissout les insectes et fientes d'oiseau sur les surfaces extérieures (pare-brise, pare-chocs, calandre, capot, rétroviseurs, phares...) Agit instantanément sans frotter.	22,00
4 X808043	Nettoyant jantes	500 ml	Grâce à sa formule sans acide, il nettoie les roues les plus encrassées sans frotter. Décolle les résidus de plaquettes de freins et autres poussières, et dissout les graisses sur tout type de jantes vernies. Compatible avec tous les organes de freinage, anticorrosif, il laisse un film protecteur.	25,00
5 X808044	Rénov' plastiques extérieurs	500 ml	Ravive et fait briller les plastiques ternis par les rayons solaires (U.V.) et la pollution atmosphérique. Redonne l'aspect d'origine et dépose un film de protection longue durée. Sèche rapidement et résiste aux lavages.	26,00
6 X816143	N Polish	250 ml	Polish résistant à la chaleur. Ravive et protège les pièces en inox, et supprime les piqûres de rouille. Laisse une brillance étonnante. Convient également au chrome, laiton et cuivre.	26,00