


T a b l e a u d e s é q u i p e m e n t s

EQUIPEMENTS	PALMA			BRASILIA												BAMBA					BAHIA						
S = série / O = option / - = non prévu	370	426	440	330	340	365	375	395	400	410	416	420	425	450	460	545	345	395 T	400	416	460	400	450	460	470	540	560
Longueur hors tout avec attelage (m)	4,98	5,48	5,78	4,84	4,84	5,24	5,24	5,64	5,74	5,74	5,84	5,74	5,74	6,14	6,04	7,04	4,84	5,64	5,74	5,84	6,04	5,78	6,18	6,08	6,68	6,98	7,28
Longueur extérieure carrosserie (m)	3,75	4,25	4,55	3,85	3,85	4,25	4,25	4,55	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	5,05	5,05	5,95	3,85	4,55	4,75	4,75	5,05	4,78	5,08	5,08	5,58	5,98	6,18
Hauteur hors tout (m)	2,45	2,45	2,45	2,44	2,44	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,50	2,44	2,45	2,45	2,45	2,45	2,47	2,47	2,47	2,49	2,49	2,47
Hauteur intérieure (m)	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Largeur hors tout (m)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,30	2,30	2,10	2,10	2,30	2,30	2,48	2,10	2,10	2,10	2,30	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30	2,48
Poids à vide estimé (Kg)	505	590	585	575	585	620	640	635	675	710	730	660	675	760	800	1050	620	700	720	770	800	760	850	865	895	945	1145
P.T.A.C (Kg)	700	750	750	700	700	750	780	770	820	850	880	820	820	900	950	1200	750	850	850	950	950	920	985	985	1100	1200	1350
Charge utile estimée (Kg)	195	160	165	125	115	130	140	135	145	140	150	160	145	140	150	150	130	150	130	180	150	160	135	120	205	255	205
Développé auvent (m) + 0,05	7,90	8,40	8,70	7,55	7,55	7,95	7,95	8,25	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45	8,75	8,75	9,65	7,55	8,25	8,25	8,45	8,80	8,45	8,80	8,80	9,25	9,70	9,90
Châssis/Timons galvanisés - Roue jockey télescopique - Marche AR automatique	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Essieu caoutchouc (Ca) ou barre de torsion (BT)	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	BT	Ca	BT	BT	BT	BT
Double essieu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
Amortisseurs	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S
Isolation boîte à roues	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S
Enjiveurs de roues	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Face avant thermoformée monobloc	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Face arrière thermoformée monobloc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S
Coffre intégré stockage 2 bouteilles	1 btle	1 btle	1 btle	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Logement pour roue de secours	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte d'entrée fermière 2 battants	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Portillon latéral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0
Baies ouvrantes double vitrage (SV : simple vitrage)	4 SV	3 SV	4 SV	4	4	S	S	4	4	S	S	4	4	S	S	S	4	6	4	S	S	S	S	S	7	7	6
Stores SNCF	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Stores moustiquaires	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S : 2	S : 2	S : 2	S : 2	S : 2	S : 2
Moustiquaire sur lanterneau principal	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Séparation cloison accordéon	S	S	S	S	-	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Séparation porte coulissante ou pliante	-	-	-	-	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Option canapé lit (CL) ou lits jumeaux (LJ)	-	-	-	-	-	-	-	-	CL	-	-	-	-	CL	CL	-	-	-	CL	-	CL	CL	CL	CL	CL	LJ	-
Disjoncteur - Fusibles sécurité - Transformateur 220v/12V	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage auvent	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S
Pompe à eau électrique	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Jerrican	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Emplacement alimentation eau propre dans coffre avant	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Regroupement évacuations eaux usées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S
Réservoir eaux usées - Réservoir eau propre	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Circuit gaz propane	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Chauffage gaz	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S
Chauffage air pulsé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	S
Convecteur électrique	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
Réfrigérateur 60 litres Electrolux	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réfrigérateur 70 litres Electrolux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ventilateur de réfrigérateur	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combiné inox 2 feux avec sécurité (3 feux : émaillé)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	3 FEUX			S	S	S	S	S	S	S	S
Extracteur de hotte aspirante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Bac à douche	-	0	0	-	-	-	0	0	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lavabo	-	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Douchette avec flexible - Armoire de toilette et accessoires	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
WC à cassette Thetford	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


B a m b a



BAMBA 345

3 places

Dim. Int. : 3,30 X 2,00 m / PTAC : 750 Kg
Poids à vide* : 620 Kg / Charge utile : 130 Kg



BAMBA 395 T

4 places


Dim. Int. : 4,00 X 2,00 m / PTAC : 850 Kg
Poids à vide* : 700 Kg / Charge utile : 150 Kg



BAMBA 400

3 places

Dim. Int. : 4,20 x 2,00 m / PTAC : 850 Kg
Poids à vide* : 720 Kg / Charge utile : 130 Kg



BAMBA 400 S

3 places


Dim. Int. : 4,20 x 2,00 m / PTAC : 870 Kg
Poids à vide* : 740 Kg / Charge utile : 130 Kg



BAMBA 416

5 places


Dim. Int. : 4,20 x 2,20 m / PTAC : 950 Kg
Poids à vide* : 770 Kg / Charge utile : 180 Kg



BAMBA 460

4 places

Dim. Int. : 4,50 x 2,20 m / PTAC : 950 Kg
Poids à vide* : 800 Kg / Charge utile : 150 Kg




BAMBA 460 S

4 places

Dim. Int. : 4,50 x 2,20 m / PTAC : 970 Kg
Poids à vide* : 820 Kg / Charge utile : 150 Kg


B a h i a



BAHIA 400

3 places


Dim. Int. : 4,20 x 2,00 m / PTAC : 920 Kg
Poids à vide* : 760 Kg / Charge utile : 160 Kg



BAHIA 400 S

3 places

Dim. Int. : 4,20 x 2,00 m / PTAC : 940 Kg
Poids à vide* : 780 Kg / Charge utile : 160 Kg



BAHIA 450

4 places


Dim. Int. : 4,50 x 2,20 m / PTAC : 985 Kg
Poids à vide* : 850 Kg / Charge utile : 135 Kg



BAHIA 450 S

4 places

Dim. Int. : 4,50 x 2,20 m / PTAC : 1005 Kg
Poids à vide* : 870 Kg / Charge utile : 135 Kg



BAHIA 460

4 places


Dim. Int. : 4,50 x 2,20 m / PTAC : 985 Kg
Poids à vide* : 865 Kg / Charge utile : 120 Kg



BAHIA 460 S

4 places


Dim. Int. : 4,50 x 2,20 m / PTAC : 1005 Kg
Poids à vide* : 885 Kg / Charge utile : 120 Kg



BAHIA 470

4 places


Dim. Int. : 5,00 x 2,20 m / PTAC : 1100 Kg
Poids à vide* : 895 Kg / Charge utile : 205 Kg



BAHIA 472

4 places

Dim. Int. : 5,00 x 2,20 m / PTAC : 1100 Kg
Poids à vide* : 895 Kg / Charge utile : 205 Kg



BAHIA 540

4 places

Dim. Int. : 5,40 x 2,20 m / PTAC : 1200 Kg
Poids à vide* : 945 Kg / Charge utile : 255 Kg




BAHIA 560

6 places

Dim. Int. : 5,60 x 2,40 m / PTAC : 1350 Kg
Poids à vide* : 1145 Kg / Charge utile : 205 Kg


Palma



PALMA 370

3/4 places


Dim. Int. : 3,70 x 2,00 m / PTAC : 700 Kg
Poids à vide* : 505 Kg / Charge utile : 195 Kg



PALMA 426

4 places

Dim. Int. : 4,20 x 2,00 m / PTAC : 750 Kg
Poids à vide* : 590 Kg / Charge utile : 160 Kg




PALMA 440

4 places

Dim. Int. : 4,50 x 2,00 m / PTAC : 750 Kg
Poids à vide* : 585 Kg / Charge utile : 165 Kg


Brasilia



BRASILIA 330

3/4 places


Dim. Int. : 3,30 x 2,00 m / PTAC : 700 Kg
Poids à vide* : 575 Kg / Charge utile : 125 Kg



BRASILIA 340

3/4 places


Dim. Int. : 3,30 x 2,00 m / PTAC : 700 Kg
Poids à vide* : 585 Kg / Charge utile : 115 Kg



BRASILIA 365

4 places

Dim. Int. : 3,70 x 2,00 m / PTAC : 750 Kg
Poids à vide* : 620 Kg / Charge utile : 130 Kg



BRASILIA 375

4 places

Dim. Int. : 3,70 x 2,00 m / PTAC : 780 Kg
Poids à vide* : 640 Kg / Charge utile : 140 Kg



BRASILIA 395

4/5 places


Dim. Int. : 4,00 x 2,00 m / PTAC : 770 Kg
Poids à vide* : 635 Kg / Charge utile : 135 Kg



BRASILIA 400

3 places


Dim. Int. : 4,20 x 2,00 m / PTAC : 820 Kg
Poids à vide* : 675 Kg / Charge utile : 145 Kg



BRASILIA 400 S

3 places

Dim. Int. : 4,20 x 2,00 m / PTAC : 840 Kg
Poids à vide* : 695 Kg / Charge utile : 145 Kg



BRASILIA 410

4 places


Dim. Int. : 4,20 x 2,20 m / PTAC : 850 Kg
Poids à vide* : 710 Kg / Charge utile : 140 Kg



BRASILIA 416

5 places


Dim. Int. : 4,20 x 2,20 m / PTAC : 880 Kg
Poids à vide* : 730 Kg / Charge utile : 150 Kg



BRASILIA 420

3 places


Dim. Int. : 4,20 x 2,00 m / PTAC : 820 Kg
Poids à vide* : 660 Kg / Charge utile : 160 Kg



BRASILIA 425

5 places


Dim. Int. : 4,20 x 2,00 m / PTAC : 820 Kg
Poids à vide* : 675 Kg / Charge utile : 145 Kg



BRASILIA 450

4 places

Dim. Int. : 4,50 x 2,20 m / PTAC : 900 Kg
Poids à vide* : 760 Kg / Charge utile : 140 Kg



BRASILIA 450 S

4 places

Dim. Int. : 4,50 x 2,20 m / PTAC : 920 Kg
Poids à vide* : 780 Kg / Charge utile : 140 Kg



BRASILIA 460

4 places


Dim. Int. : 4,50 x 2,20 m / PTAC : 950 Kg
Poids à vide* : 800 Kg / Charge utile : 150 Kg



BRASILIA 460 S

4 places

Dim. Int. : 4,50 x 2,20 m / PTAC : 970 Kg
Poids à vide* : 820 Kg / Charge utile : 150 Kg



BRASILIA 545

6 places

Dim. Int. : 5,40 x 2,40 m / PTAC : 1200 Kg
Poids à vide* : 1050 Kg / Charge utile : 150 Kg

 Cabinet de toilette

 Dinette + literie

Cuisine

* Poids à vide estimé